



## SATIŞ NOKTASI FİYAT LİSTESİ


[www.eaeelektroteknik.com](http://www.eaeelektroteknik.com)

## İÇİNDEKİLER

- 4 **Ekubin<sup>®</sup> L**  
Dikili Tip Kabinler
- 6 **Ekubin<sup>®</sup> O**  
Monoblok Elektrik Kabinleri
- 8 **Ekubin<sup>®</sup> K**  
Kumanda Konsolları
- 9 **Ekubin<sup>®</sup> T**  
Terminal Kutaları



Kullanım yeri	: dahili
Koruma sınıfı	: IP55'e kadar
Montaj şekli	: dikili tip
Boya	: epoksi-polyester toz boya
Renk	: standart RAL 7035 W
İşletme sıcaklığı	: -5°C, +40°C
İşletme bağıl nem oranı	: +20°C' de %90 +40°C'de %50
İşletme çevre şartları sınıfı	: IE32 fakat, azami bağıl nem %90 ve en düşük sıcaklık -5°C -EN 60721-3-3'e göre-
Uygun olduğu standartlar	: IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262



### SİPARİŞ BİLGİLERİ

STANDART YÜKSEKLİK 2000 DERİNLİK 500	İSKELET + ÖN KAPI + ARKA KAPAK BOY MONTAJ PLAKASI + BAZA IP41		
GENİŞLİK	REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
400	53086	EL 20 04 05	1081,88
500	53087	EL 20 05 05	1183,20
600	53088	EL 20 06 05	1294,72
800	53089	EL 20 08 05	1508,92
900	50229	EL 20 09 05	1846,20
1200	53090	EL 20 66 05	2532,32

**Notlar:** - L serisi kabinler yan montajlı olarak sevk edilmektedir.


- Her tek kabin ya da kabin grupları için 2 adet yan kapak seçilmelidir.

## AKSESUARLAR




**YAN KAPAK  
(1 ADET)**

REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
50610	EL SK 2005	148,24



**ALT ÖRTÜ IP55  
(1 SET)**

REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
51709	ES BO 0405	86,36
51710	ES BO 0505	99,28
51711	ES BO 0605	112,88
51713	ES BO 0805	138,72
51714	ES BO 0905	169,32
51851	ES BO 6605	209,44




**MONTAJ YÜZEYİ ARA PARÇA  
(1 SET)**

REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
51582	EL AB 20	55,76




**PROJE CEBİ**

REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
40028	EG PC A4	7,14



**KABİN BİRLEŞTİRME  
(IP55) (1 SET)**

REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
51331	EG PB 03	31,96




**ASKI TAŞIMA  
(1 SET)**

REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
54433	EG AT 01	36,72



**KABİN LED (NET FİYAT)**

REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
51041	EG KL 25	45,00
51042	EG KL 50	65,00
51301	EG KL 24V-25	45,00
51302	EG KL 24V-50	65,00



**FAN FİLTRE**

REFERANS	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (TL)
41422	FAN 12	12x12 FAN	77,52
41423	FAN 25	25x25 FAN	190,40
41424	FAN 35	35x35 FAN	582,08
41419	FIL 12	12x12 FİLTRE	19,04
41420	FIL 25	25x25 FİLTRE	49,64
41421	FIL 35	35x35 FİLTRE	74,12






Kullanım yeri	: dahili
Koruma sınıfı	: IP66
Montaj şekli	: duvar tipi
Boya	: epoksi-polyester toz boya
Renk	: standart RAL 7035
İşletme sıcaklığı	: -5°C, +40°C
İşletme bağıl nem oranı	: +20°C' de %90 +40°C'de %50
İşletme çevre şartları sınıfı	: IE32 fakat, azami bağıl nem %90 ve en düşük sıcaklık -5°C -EN 60721-3-3'e göre-
Uygun olduğu standartlar	: IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262

### AKSESUARLAR\*

#### EO OB BOY ÖRTÜ



#### EO PC PROJE CEBİ



#### EO BZ BAZA TAKIMI



\* Aksesuar ürünleri stok dışı ürünlerdir. Fiyat ve teslim süresi için satış noktanızdan bilgi alınız.

## SİPARİŞ BİLGİLERİ

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK	REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
300	200	150	57132	EO 30 20 15	99,28
400	300	200	57135	EO 40 30 15	144,16
	400	200	51136	EO 40 30 20	153,00
500	350	150	51137	EO 40 40 20	187,68
	400	200	51138	EO 50 35 15	184,28
	500	200	57139	EO 50 35 20	195,16
600	400	200	57140	EO 50 40 20	214,88
	500	200	57141	EO 50 50 20	250,92
	400	200	57142	EO 60 40 15	227,80
	500	300	57143	EO 60 40 20	248,88
	600	200	57144	EO 60 40 30	272,68
	600	250	57146	EO 60 50 30	301,24
700	500	200	57147	EO 60 60 20	331,84
	500	300	57148	EO 60 60 25	346,12
800	600	200	57149	EO 70 50 20	320,96
	600	250	57150	EO 70 50 30	349,52
	800	200	57153	EO 80 60 20	408,00
	800	250	57154	EO 80 60 25	425,00
900	600	300	57155	EO 80 60 30	441,32
	600	300	53919	EO 80 80 30	629,68
	600	200	54095	EO 90 60 20	622,20
1000	600	300	51970	EO 90 60 30	687,48
	600	200	53793	EO 100 60 20	666,40
	600	250	53792	EO 100 60 25	699,04
	600	300	53791	EO 100 60 30	731,68
	700	200	54096	EO 100 70 20	757,52
	700	300	61031	EO 100 70 30	834,36
	800	300	52613	EO 100 80 30	907,32
1200	600	400	52614	EO 100 80 40	1006,40
	800	300	52616	EO 120 60 30	839,80
	800	200	54098	EO 120 80 20	956,08
	800	300	51961	EO 120 80 30	1041,76
	800	400	54099	EO 120 80 40	1153,28

### BİNDİRMELİ KAPILILAR

1000	1000 (500+500)	300	52615	EO 100 100 30	1430,04
1200	1000 (500+500)	400	52618	EO 120 100 40	1784,32
	1200 (600+600)	300	52617	EO 120 100 30	1633,36
	1200 (600+600)	300	53789	EO 120 120 30	1969,96



Kullanım yeri	: dahili
Koruma sınıfı	: IP55
Boya	: epoksi-polyester toz boya
Renk	: standart RAL 7035
İşletme sıcaklığı	: -5°C, +40°C
İşletme bağıl nem oranı	: +20°C' de %90 +40°C'de %50
İşletme çevre şartları sınıfı	: IE32 fakat, azami bağıl nem %90 ve en düşük sıcaklık -5°C -EN 60721-3-3'e göre-
Uygun olduğu standartlar	: IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262

## SİPARİŞ BİLGİLERİ

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK	REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
1000	600	400	63060	EK MN 0604	1414,40
	800		63070	EK MN 0804	1657,84
	1000		63080	EK MN 1004	1945,48
	1200		63090	EK MN 1204	2189,60





Kullanım yeri	: dahili
Koruma sınıfı	: IP66
Montaj şekli	: duvar tipi
Boya	: epoksi-polyester toz boya
Renk	: standart RAL 7035
İşletme sıcaklığı	: -5°C, +40°C
İşletme bağıl nem oranı	: +20°C' de %90 +40°C'de %50
İşletme çevre şartları sınıfı	: IE32 fakat, azami bağıl nem %90 ve en düşük sıcaklık -5°C -EN 60721-3-3'e göre-
Uygun olduğu standartlar	: IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262

## SİPARİŞ BİLGİLERİ

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK	REFERANS	ÜRÜN KODU	FİYAT (TL)
	200		60400	ET 20 20	<b>87,04</b>
200	300		60405	ET 20 30	<b>106,08</b>
	400		60410	ET 20 40	<b>115,60</b>
300	300	120	60415	ET 30 30	<b>129,20</b>
	400		60420	ET 30 40	<b>150,28</b>
400			60425	ET 40 40	<b>178,16</b>

## NOTLAR

## NOTLAR



**ELEKTROTEKNİK**

[www.eaelektroteknik.com](http://www.eaelektroteknik.com)

**EAE Elektroteknik A.Ş.**

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Ziya Gökalp Mahallesi

Eski Turgut Özal Caddesi No: 20

34490 Başakşehir / İstanbul

**Tel** : +90 (212) 549 26 39 (pbx)

**Faks** : +90 (212) 549 37 91

**E-mail** : ekabin@eae.com.tr

**Web** : [www.eaelektroteknik.com](http://www.eaelektroteknik.com)

**Anka Elektrik Elektronik Müh. San. Tic. Ltd. Şti.**

Ferhatpaşa Mahallesi G-12 Sk. No: 11

Ataşehir/ İSTANBUL

**Tel** : +90 (216) 660 16 16

**Faks** : +90 (216) 660 03 09

**E-mail** : [info@ankamuh.com](mailto:info@ankamuh.com)

**Web** : [www.ankamuh.com](http://www.ankamuh.com)